









Lapping modifies the glaze of tiles to create diverse finishes: glossy, satin, or textured. Our team provides guidance to achieve unique, high-quality results.

La Lappatura transforme l'émail des carreaux pour créer des finitions variées : brillantes, satinées ou texturées. Notre équipe conseille sur le cycle le plus adapté pour des résultats uniques et de haute qualité.



FL17Z1

Fickert monolithic Fickert monolithique



F14Z17

Radius Fickert Fickert à rayons



FC14Z1

Rectangular Fickert plate Fickert rectangulaire plat



F10Z12

Rectangular Fickert Fickert rectangulaire




FR14Z10

Radiused rectangular Fickert Fickert rectangulaire à bords arrondis










Carbide brush
Carbure brosse



S11K

Brush for matte effects

Brosse pour effets mats



Brushing and satin finishing enhances tile



### TREATMENT/TRAITEMENTS



SPONGE

**Application** 



FELT

**Application** 



**TAMPICO** 

**Application** 

### LIQUID/LIQUIDES




**GA-5** 

Surface Treatment 200l Traitement de surface 200l



GA-5

Surface Treatment 1000l
Traitement de surface 1000l





# METALLIC/MÉTALLIQUE



MMD210
Continuous band

Bande continue



MMD80

Continuous band Bande continue

### RESINOID/RÉSINOÏDE



MRD80

Segmented band Bande segmenté



MRD80

Continuous band Bande continue



**MRD210** 

Segmented band Bande segmenté

### BEVEL/BISEAU

Dry Squaring: a fast and efficient process that

Rectification à sec : un procédé rapide et

consommation réduite d'eau et d'énergie.

efficace qui assure des arêtes droites avec une

energy use.

delivers straight edges while reducing water and



**BISRD** 

Continuous band Bande continue







# **MMW80**

Continuous band **Bande continue** 

### RESINOID/RÉSINOÏDE



### MRW80

Segmented band Bande segmenté



### MRW80

Continuous band **Bande continue** 

Wet Squaring: ensures smoother finishing and

higher cutting precision, ideal for tiles with top-

Rectification mouillé : garantit une finition plus

fine et une meilleure qualité de coupe, idéale

pour des carreaux aux standards élevés.

quality standards.



### **BISRW**

Continuous band **Bande continue** 

## BEVEL/BISEAU



# GREENDIAMANT Headquarters/Quartier général Via Emilia Romagna, 166, Sassuolo (MO) Italy CONTACT

T:+39 0536 403 419

E:COMMERCIALE@GREENDIAMANT.COM